



VÖGEL



Wildgeflügel Erhaltung

Futternummer: 3972

Geeignet für: Park-, Wild- und Ziergeflügelarten

IHRE VORTEILE

- ◇ Ausgewogenes Alleinfuttermittel für die Versorgung mit Nährstoffen, Mineral- und Spurenelementen, sowie Vitaminen
- ◇ Fischöl für natürliche Omega 3 Fettsäuren
- ◇ Praktische Granulatform für einfache Futtaufnahme
- ◇ Phytase für effizientere Phosphorverwertung (6-Phytase: 750 FTU/kg)



FUTTERART, FORM, LIEFERMENGEN

- ◇ Alleinfuttermittel
- ◇ Form: Granulat
- ◇ Liefermengen: 25 kg Papiersäcke
Paletten à 750 kg
- ◇ Produktnummer: 3972.CI.S25

Futterabbildung im Originalmassstab
Farben können vom Produkt abweichen



Wildgeflügel Erhaltung

Futternummer: 3972

FUTTERANGABEN

Hauptnährstoffe (%)

Trockensubstanz	88
Rohprotein	15
Rohfett	3
Rohfaser	7
Rohasche	7
NfE	56
NDF	18
ADF	8
Stärke	41
Zucker	3

Energie (MJ/kg)

GE	16
ME	10.6

Mengenelemente (%)

Calcium	1.2
Phosphor	0.6
Magnesium	0.2
Natrium	0.2
Kalium	0.8
Chlor	0.2

Spurenelemente (mg/kg)

Eisen	350
Zink	96
Kupfer	17
Jod	1.7
Mangan	120
Selen	0.4
Kobalt	0.1

Aminosäuren (%)

Arginin	0.88
Lysin	0.63
Methionin	0.48
Methionin+Cystin	0.80
Tryptophan	0.18
Threonin	0.52

Vitamine (zugesetzt, mg/kg)

Vitamin A (IU/KG)	9500
Vitamin D3 (IU/KG)	3000
Vitamin E	40
Vitamin K3	4
Vitamin B1	3
Vitamin B2	12
Vitamin B6	5
Vitamin B12	0.03
Nicotinsäure	70
Pantothensäure	30
Folsäure	1.7
Biotin	0.3
Cholin	400
Vitamin C	30

Zusammensetzung

Weizen, Mais (NGVO), Hafer, Weizenkleie, Luzernemehl, Soja-Extraktionsschrot (NGVO), Erbsen, Calciumcarbonat, Maiskleber (NGVO), Mineralstoff- und Vitaminvorbereitungen, Sojaöl (NGVO), Fischöl, Aminosäuren

Bemerkungen

- ◇ Angegebene Gehalte sind berechnete Mittelwerte bezogen auf lufttrockene Substanz.
- ◇ Energiegehalte berechnet nach Angaben aus Kamphues et. al. 2014. GE=Bruttoenergie, ME=umsetzbare Energie
- ◇ Spurenelemente: berechneter Totalgehalt. Vitaminderklaration: vor Produktion zugegebene Vitamine. Geschätzte Gesamtvitamingehalte für Rationsberechnungen auf Anfrage.
- ◇ Die Nährstoffgehalte unterliegen den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe und deren Herstellungsprozesse.

UNSERE FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG

- ◇ Dieses Futter wird den Tieren zur freien Verfügung gestellt.
- ◇ Geeignet für Vögel ab der 8.-10. Lebenswoche.
- ◇ 4-6 Wochen vor Legebeginn das Zuchtfutter dazufüttern.
- ◇ Wasser immer zur freien Verfügung.

Quellen:

Kamphues et al. (eds), Supplemente zur Tierernährung für Studium und Praxis, 12. Auflage, 2014. M&H. Schaper, Hannover, pp 20-26, pp 20-26 National Research Council (1994), Nutrient Requirements of poultry, Ninth revised edition, National Academy Press